


Liite 2. Indikaattorien osoittama hyvinvointi Etelä-Savossa ja vertailumaakunnissa.

TALOUS JA ELINVOIMA

Menot

% Suunta Vertailu

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), euroa / asukas



Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas




Väestö

% Suunta Vertailu

Huoltosuhde, demografinen



Väestöennuste 2030




Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta



Lapsiperheet, % perheistä



0 - 6-vuotiaat, % väestöstä




7 - 15-vuotiaat, % väestöstä




16 - 24-vuotiaat, % väestöstä



25 - 64-vuotiaat, % väestöstä




65 - 74-vuotiaat, % väestöstä




75 - 84-vuotiaat, % väestöstä



85 vuotta täyttäneet, % väestöstä




Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä



Verotulot, euroa / asukas




Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot



Elinvoima

% Suunta Vertailu

Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla, % tiedot toimittaneista alueen kunnista




LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu


Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)




Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, joiden sijoituspaikkana laitos, % kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista (THL)




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia syövät nuoret, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Ei syö hedelmiä, marjoja ja kasviksia joka päivä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Keskusteluaikeuksia vanhempien kanssa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Lihavuuden yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla



Opiskelu, työ ja toimeentulo

% Suunta Vertailu

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä



Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

%


Suunta

Vertailu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)




Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista




Kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)



Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)




Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista




Päivähoito

% Suunta Vertailu


Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä



Kodinhuoltoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut



Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä, kunnan kustantamat palvelut



Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta




Lastensuojelun avoimuusohjelmien tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavankäisestä väestöstä (THL)



Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa suuhygienistille (hammashuoltajalle) 0 - 17-vuotiailla / 1 000 vastaavankäistä




Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus



Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa, % kouluista



Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä



Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotus, MPR-rokotteen 2. annoksen kattavuus



Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi




NUORET JA NUORET AIKUISET Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

%


Suunta

Vertailu

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia syövät nuoret, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia syövät nuoret, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaita (2017-)



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä




% Suunta Vertailu


Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta



Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä



Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

%

Suunta

Vertailu


Ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysisestä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysisestä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu

Lastensuojelun avoimuuslasten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)



Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä



Muut palvelut

% Suunta Vertailu

TYÖIKÄISET

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Raskauden aikana tupakoineet, % synnyttäjäistä



Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä




Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus



Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus




Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%)



Opiskelu, työ ja toimeentulo

% **Suunta** **Vertailu**


Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksavat työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 64-vuotiaat




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista



Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%)



Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta



Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu

Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m²) (%), 20 - 64-vuotiaat




Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa




Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä




Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta (vuosi 2018 ennakkotieto)



Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset




THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu



Vapaa-aika

% Suunta Vertailu

100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



IKÄIHMISET


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokeneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Apuja riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), 65 vuotta täyttäneet



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä



Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu


Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä



Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä



65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista



Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu

Säännöllisen kotihoiton piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä



Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä



Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä



THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu



Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)



Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä, 65 vuotta täyttäneet



KAIKKI IKÄRYHMÄT


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista




Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot




Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta



Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa ja laitoksissa olevat yksinäiset asunnottomat / 1 000 asukasta




Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta




Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta



Yhden hengen asutokunnat, % asutokunnista




Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu


Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta




Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot / 10 000 asukasta




Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot / 10 000 asukasta




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta




Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta



Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%)



Alkoholikuolleisuus / 100 000 asukasta




Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolleisuus / 100 000 asukasta




Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot 25 - 44-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä asukasta



Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot 0 - 14-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä asukasta



Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot 45 - 64-vuotiailla / 10 000 vastaavanikäistä asukasta



Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä




Sosiaali- ja terveydenhuolto

%


Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta




Perusterveydenhuollon muut avohoitokäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkäri) / 1 000 asukasta




Terveydenedistämistä (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä



Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas



Perusterveydenhuollon (mukaanlukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas



Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas



Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas




THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioidu



Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta




Täydentävää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet kotitaloudet




Sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelimenot yhteensä, 1 000 euroa (2015-)




Terveydenhuollon palvelusetelimenot, 1 000 euroa




Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 15-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 16 - 24-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, keskitason koulutus (2018-)



Lääkäriin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, korkea koulutus (2018-)



Lääkäriin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, matala koulutus (2018-)



Vapaa-aika

% Suunta Vertailu

Terveydenedistämistä (TEA) liikunnan edistämiseksi, pistemäärä

