


Liite 1. Indikaattorien osoittama hyvinvointi Etelä-Savon kunnissa.

TALOUS JA ELINVOIMA


Tulot

% Suunta Vertailu


Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas




Valtionosuudet, % nettokustannuksista




Vuosikate, euroa / asukas




Vuosikate, % poistoista




Lainakanta, euroa / asukas



Suhteellinen velkaantuneisuus, %




Verotulot, euroa / asukas




Väestö

% Suunta Vertailu


Väestö 31.12.




Huoltosuhte, demografinen




Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta




Lapsiperheet, % perheistä




Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä




Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista




Koulutustasomittain



0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030



7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




65 - 74-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030




85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030




Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä




Väestöennuste 2030



Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta




Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä




Elinvoima

% Suunta Vertailu


Kunnan yleinen pienituloisuusaste




Lasten pienituloisuusaste




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Työttömät, % työvoimasta




Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot




Työlliset, % väestöstä




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista



Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä



Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä




TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu


Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Keskusteluaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä




Lihavuuden yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä




Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä



Opiskelu, työ ja toimeentulo


% Suunta Vertailu

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)




Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 7 - 14-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Päivähoito

% Suunta Vertailu
Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm



Lasten päivähoitossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä




Koulu

%


Suunta

Vertailu


Terveystiedon opettämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus tehdään peruskoulussa kolmen vuoden välein, % kunnan kouluista




Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa, % kouluista




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu


Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta




Lastensuojelun avoimuusohjelmien tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)




Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi



Lastenneuvola, 0 - 6-vuotiaita / terveydenhoitajien henkilötyövuosi




Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus



Muut palvelut

% Suunta Vertailu

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä, kunnan kustantamat palvelut



NUORET JA NUORET AIKUISET


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

%


Suunta

Vertailu


Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä




Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Vähintään yksi vanhemmista työttömänä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Vähintään yksi vanhemmista työttömänä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Vähintään yksi vanhemmista työttömänä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Keskusteluvaiveuksia vanhempien kanssa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Keskusteluvaiveuksia vanhempien kanssa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Mielenterveysindeksi, ikävakioitu




Mielenterveysindeksi, ikävakioimaton




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä




Mielenterveysperusteisten osasairauspäivärahojen alkaneet kaudet / 10 000 yli 18-vuotiasta




Perusterveydenhuollon mielenterveyden lääkärikäynnit / 1 000 asukasta




Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1 000 asukasta




Palvelu- ja tukiasunnot, mielenterveysongelmaiset asukkaat 31.12., kunnan kustantamat palvelut




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista




Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä




Palvelu- ja tukiasunnot, mielenterveysongelmaiset asukkaat 31.12., kunnan kustantamat palvelut / 10 000 asukasta




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), matala koulutus (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), keskitason koulutus (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), korkea koulutus (2018-)




Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)



Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 18 vuotta täyttänyttä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (2018-)




Opiskelu, työ ja toimeentulo

% Suunta Vertailu

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta




Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 15 - 24-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Koulu

% Suunta Vertailu


Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu


Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä




Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




TYÖIKÄISET


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä




Opiskelu, työ ja toimeentulo

% Suunta Vertailu


Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), korkea koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), matala koulutus




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Kelan työkyvyttömyysindeksi, ikävakioitu (-2017)




Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta




Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta



Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu


Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä



Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä




IKÄIHMISET


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu

Apu riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet




Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä



Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä



Opiskelu, työ ja toimeentulo

% Suunta Vertailu


Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu


Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 75 vuotta täyttäneet potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 - 74-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)



500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu


Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä




Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä



Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 - 74-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä



Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)




KAIKKI IKÄRYHMÄT


Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

% Suunta Vertailu


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus




Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu




Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%)




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%)




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), matala koulutus




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), keskitason koulutus




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), korkea koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m²) (%)




Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %




Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla, % tiedot toimittaneista alueen kunnista




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Opiskelu, työ ja toimeentulo

% Suunta Vertailu


Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%)



Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), matala koulutus




Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), keskitason koulutus




Työkykyensä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), korkea koulutus



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%)



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), matala koulutus



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), keskitason koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), korkea koulutus




Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet, % 15 - 64-vuotiaasta väestöstä




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista




Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta




Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta




Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä




Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista




Työttömien aktivointiaste, %




Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista




Vammaisten työ- ja päivätoiminnan piirissä asiakkaita 31.12., kunnan itse tuottamat palvelut (2006 - 2014)




Työttömät, % työvoimasta




Työkykyensä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä




Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

% Suunta Vertailu


Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta




Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta




Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo (2015)




Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




Sosiaali- ja terveydenhuolto

% Suunta Vertailu


Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta




Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta




Lääkäriin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista




Lääkäriin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, matala koulutus (2018-)




Lääkäriin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, keskitason koulutus (2018-)



Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, korkea koulutus (2018-)




Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä




Muut palvelut

% Suunta Vertailu

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta



Ulkomaalaistaustaiset / 1 000 asukasta



Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä

