



329/15.01.02/2022

Keski-Savon ympäristötoimi /ympäristönsuojelu
ymparistonsuojelu@leppavirta.fi

Lausuntopyyntö 22.6.2022

Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta: Pieksämäki, Venetmäen kylä, kiinteistö: Maisemaharju (593-434-5-33).

Alue, jonne maa-aineslain mukaista jatkolupaa haetaan, koskee kiinteistöä Maisemaharju (593-434-5-33), joka sijaitsee Pieksämäeltä noin 15 km länteen valtatie 23 läheisyydessä. Ko. kiinteistölle haetaan maa-aineslain (1981/555) 4 § mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottoon 310 000 ktr-m³ ottomäärälle kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä on alue, jolla on Pieksämäen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä maa-aineslupa (Nro: 593-2011-100, 29.12.2011, § 45) soran ja hiekan ottoon. Luvan voimassaolo on päättynyt 28.2.2022, ja kyseessä on ns. jatkolupahakemus hiljattain päättyneelle maa-ainesluvalla.

Osa päättyneen maa-ainesluvan ottoalueesta on vielä kasvipeitteellä, eli siihen ei ole kohdistettu vielä ottotoimintaa. Ottamisalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 9,35 ha, joka on jaettu kahteen alueeseen: Jyväskylään menevän valtatie 23:n pohjoispuoleinen alue 5,56 ha ja eteläpuoleinen alue 3,79 ha. Liikennöinti pohjoiselle alueelle tapahtuu olemassa olevan tieliittymän kautta Iso-Mäntysentieltä. Valtatie 23 eteläpuoleiselle alueelle hakija esittää hakemuksessa uutta tieliittymää vt 23:lta.

Hakemuksen mukaan hakija on saanut ELY-keskukselta nykyisen luvan suunnitteluajana suullisen tiedon siitä, että ko. alueella suojapaksuudeksi ylimpään pohjaveteen riittäisi 2,0 metriä. Hakija on asentanut alueen reunamille kaksi pohjaveden havaintoputkea vuonna 2011. ja niistä on havaittu vesipinnat hakijan toimesta viimeksi 14.1.2022. Pohjavesi oli tuolloin ylimpänä putkessa PVP 2 tasolla N2000 +128,58. Ylimmäksi pohjavesitasoksi on viimeisten havaintojen perusteella oletettu N2000 +128,60. Nyt suunnitellulla alimmalla ottotasolla +130,60 saadaan suojapaksuudeksi pohjaveteen pohjavesiputkien kohdalla noin 2,0-2,7 metriä. Hakemuksen mukaan alin suunniteltu ottotaso on molemmilla alueilla N2000 +130,60. Kuitenkin, mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei saa missään olosuhteissa ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä. Oton aikana myös tarkkaillaan pohjaveden pinnan korkeutta.

Alue, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan, on Etelä-Savon maakuntakaavassa osoitettu pohjavesialueeksi (pv 11.283 Tinakypärä II-luokan pohjavesialuetta). Pohjavesialueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. Maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain

maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. Etelä-Savon maakuntaliiton toteaa lausuntonaan, että maakuntakaavan mukaisesti alueelle ei tulisi sallia maa-ainesten ottoa muuta kuin vanhan ottoalueen maisemoimiseksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

Jenni Oksanen
aluesuunnittelupäällikkö

Jakelu

Keski-Savon ympäristötoimi /
ympäristönsuojelu

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.